glamm fire

Crea7ion Plus

Evolving the perfection of fire.

Ficha Técnica

GlammBox Crea7ionEVO Plus

www.glammfire.com

GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Porquê escolher o Crea7ionEVOPlus:

- **Linha de Fogo**—Linha de fogo linear e ininterrupta;
- **Zona de Combustão**—Personalizável em várias medidas desde 400mm a 2400mm;
- **Segurança**—Equipado com vários sensores de segurança;
- **Display**—Proporciona uma melhor experiência de utilização;
- **Idioma**—Possibilidade de seleção de idioma;
- **Controlo Remoto**—Prático e funcional;
- **Bateria de Lítio**—Não necessita de nenhuma instalação elétrica;
- **Depósito**—Capacidades de 3,5L, 5L, 7L, 10L e 15L;
- **Materiais**—Elevada qualidade dos materiais (Inox escovado, aço lacado preto). Alta durabilidade;
- **Instalação**—As medidas mais compactas;
- **Abastecimento automático**—Sistema de enchimento automático , prático e limpo;
- **Abastecimento automático à distancia**—Possibilita o conforto de um abastecimento automático distanciado do local de instalação.
- **Domótica**—Sistema dotado da mais alta tecnologia, com ficha domótica incorporada.

GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Segurança do Crea7ionEVOPlus:

- **Sensor de Nivelamento**—O sistema desliga-se em caso de desnivelamento ou queda;
- **Sensor de Fugas**—O sistema desliga-se em caso de algum tipo de fuga ou derrame de combustível;
- **Sensor de Vibração**—O sistema desliga-se em caso de um choque acidental;
- **Sistema de bloqueio da porta do depósito**—Para segurança do utilizador, a porta do depósito bloqueia-se enquanto o sistema está em funcionamento ou com temperatura elevada;
- **Abafamento da Linha de Combustão**—O sistema desliga-se se for abafado com algo;
- **Derrame sobre a Linha de Combustão—**O sistema desliga-se caso detete um acréscimo de líquidos na linha de combustão;
- **Sobreaquecimento**—O sistema desliga-se caso detete um sobreaquecimento, derivado a má ventilação.

GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Acabamentos

Aço lacado preto



Inox Escovado



GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Instalação

Materiais inflamáveis

- Não coloque materiais inflamáveis ao redor da lareira, num espaço de 1 metro;
- Estantes ou prateleiras devem estar distanciadas a 1 metro da linha de combustão;

Materiais: pedra/metal/cerâmica

- A - 100 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

Outros materiais não inflamáveis

- A - 200 mm;
- B - 250 mm;
- C - 600 mm;



GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Dimensões necessárias para o Orifício de instalação:

GB Crea7ionEVO Plus	Comprimento (A)	Largura (B)	Altura (C)
800	884mm	402mm	605mm
800DF		367mm	
1000	1084mm	402mm	
1000DF		367mm	
1200	1284mm	402mm	
1200DF		367mm	
1600	1686mm	403mm	607mm
1600DF		367mm	
2000	2086mm	403mm	
2000DF		367mm	



GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Ventilação necessária:

GlammBox Crea7ionEVO Plus	Área de ventilação
800	75cm^2
800DF	75cm^2
1000	115cm^2
1000DF	115cm^2
1200	150cm^2
1200DF	150cm^2
1600	225cm^2
1600DF	225cm^2
2000	300cm^2
2000DF	300cm^2



GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Dimensões Gerais



Especificações

Glamm-Box Crea7io-nEVO Plus	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O(mm)	Potên-cia (kW)	Autono-mia (Nível máx.)(horas)	Auto-nomia (Nível min.) (horas)	Dep ósito (l)	Peso (kg)	Área min. Reco-mendada (m2)
800	800	864	595	392	297	2	7	10	3,5	59	15
800DF				417							
1000	1000	1064		392		3,4	6	8,5	5	66	21
1000DF				417							
1200	1200	1264	597	392		4,5	6	8	7	80	29
1200DF				417							
1600	1600	1666		393		6,75	6	9,5	10	120	44
1600DF				417							
2000	2000	2066		393		9	8	9,5	15	145	59
2000DF				417							